

STANDARDVILKÅR

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

December 2011

FORORD

I 1995 udsendte Transportministeriet "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje". Udsendelsen var resultatet af et arbejde udført af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for ministeriet, Amtsrådsforeningen (ARF), Kommunernes Landsforening (KL), Københavns og Frederiksberg Kommuner, Kommunalteknisk Chefforening samt Fællesudvalget vedrørende ledningssamarbejde (FULS) - nuværende Dansk Ledningsejerforum.

Med Standardregulativet blev et ønske om at standardisere de betingelser, som vejbestyrelser stiller i forbindelse med tilladelse til at råde over vejarealer, tilgodeset. Samtidig med regulativet udsendte Vejregelrådet (Vejdirektoratet) "Udbudsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord" og Dansk Standard "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord". Sammenfattende omtales disse dokumenter som "Ledningspakken".

Efter aftale med Transportministeriet har Vejdirektoratet forestået udarbejdelse af nærværende "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje"- efterfølgende betegnet "Standardvilkår" – som erstatter ovennævnte Standardregulativ fra 1995. Arbejdet er sket i regi af vejregelorganisationen.

Standardvilkår er baseret på gældende lovgivning og den almindeligt anerkendte forvaltningsretslige grundsætning, at en myndighed er berettiget til at stille sagligt begrundede vilkår i forbindelse med tilladelser, der meddeles med hjemmel i lov om offentlige veje (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejsloven).

Tilladelse til ledningsarbejder i og over veje meddeles af vejmyndigheden i henhold til § 101, jf. § 106, i vejloven, henholdsvis § 68, jf. § 70, i privatvejsloven. Vejlovens § 106 (og privatvejslovens § 70) er udtryk for det såkaldte gæsteprincip, hvis udstrækning er behandlet i en række domme.

Standardvilkår er udarbejdet af en vejregelgruppe med følgende sammensætning:

- Kontorchef Bo Tarp, Vejdirektoratet (formand)
- Projektchef Jørn A. Kristensen, Rambøll Danmark A/S (sekretær)
- Contract Manager Henrik Vinther, TDC A/S (udpeget af Dansk Ledningsejerforum)
- Afdelingsleder Hans Nørgaard, Foreningen af vandværker i Danmark (udpeget af Dansk Ledningsejerforum)
- Seniorrådgiver Jens Gorm Rasmussen, DS (Dansk Standard)
- Vejtekniker Linda Høyer Pedersen, Fredericia Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KTC (Kommunalteknisk Chefforening))
- Vejchef Lars Koch, Høje-Taastrup Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening))
- Vejtekniker Ebbe Katborg Madsen, Ringkøbing-Skjern Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening))
- Områdechef Ivan Partov, Københavns Kommune
- Kontorchef Susanne Viuf, Frederiksberg Kommune
- Projektleder Anette Jensen, Vejdirektoratet, SAMKOM
- Fagkoordinator Karl-Erik P. Christiansen, Vejdirektoratet
- Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet

Efter orientering af Vejregelrådet ved møde 14. juni 2011 blev Standardvilkår udsendt til høring i perioden 19. maj 2011 – 30. september 2011 og offentliggjort herefter.

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORMÅL OG ANVENDELSE	4
AFGRÆNSNING. DEFINITIONER.	4
KOORDINERING	6
ANSØGNING OM TILLADELSE	6
TILLADELSE	7
UDFØRELSE	8
FÆRDIGMELDING. REGISTRERING	10
DRIFT	12
FLYTNING. FJERNELSE	12
RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE	13
TVISTER	13
BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE	14
BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE	16

FORMÅL OG ANVENDELSE

Formål og anvendelse

- § 1. Formålet med Standardvilkår er
- 1) at opstille vilkår, der er rimelige for såvel vejmyndigheder som ledningsejere
 - 2) at skabe et grundlag for vejmyndigheder og ledningsejere, således at disse ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg kan vurdere, om samtlige eller yderligere vilkår er relevante samt om vilkårene er rimelige
 - 3) at skabe grundlag for ensartethed ved opstilling af vilkår for ledningsarbejder ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg
- Stk. 2 Vejmyndigheden kan eventuelt supplere Standardvilkår med yderligere, saglige vilkår ved udstedelse af den konkrete tilladelse.

Vejledninger og oplysninger for brugere af Standardvilkår er anført i ramme.

AFGRÆNSNING. DEFINITIONER.

Afgrænsning

- § 2. Standardvilkår anvendes på ledningsarbejder i og over offentlige veje og private fællesveje i bymæssige områder, når disse arbejder udføres af andre end vejmyndigheden selv.
- Stk. 2 Standardvilkårene finder tillige anvendelse på ledningsarbejder i eller over udlagte private fællesveje. Standardvilkår kan dog kun anvendes for private fællesveje og udlagte private fællesveje, hvis vejene ligger i områder, der er omfattet af privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder (byreglerne), og andre områder, som vejmyndigheden i henhold til § 3 i loven har besluttet skal være omfattet af byreglerne.
- Stk. 3 Standardvilkår finder anvendelse på alle former for ledningsarbejder — fra helt små ledningsarbejder med ringe geografisk udstrækning til store, landsdækkende kabelanlæg.

For private veje og private fællesveje i landområder gælder de almindelige ejendomsretslige regler. Ledningsejere, der ønsker at råde over sådanne vejes arealer til særlige formål, kan kun gennemføre dette efter aftale med vejejereren eller ved ekspropriation.

Definitioner

§ 3. Følgende definitioner anvendes:

1) Ledning

Kabel, rør eller lignende, herunder føringsrør, til kommunikation og signal- eller energitransmission af enhver art samt røranlæg til transport af faste, flydende eller luftformige medier af enhver art, samt tilhørende installationer.

Eksempler på tilhørende installationer: Skabe, brønde, master mv.

2) Ledningsejer

Den part, som ejer den pågældende ledning.

3) Entreprenør

Den part, med hvem ledningsejeren har indgået aftale om at forestå udførelse af ledningsarbejder, og som kan repræsentere ledningsejeren.

4) Vejmyndighed

"Vejmyndighed" dækker over begrebet "vejbestyrelse", således som dette er defineret i § 2 i lov om offentlige veje (vejloven), samt begrebet "vejmyndighed", således som dette er defineret i § 1 i privatvejsloven.

5) Saglige vilkår

Vejmyndigheden kan fastsætte "saglige vilkår" i forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse. Der er ikke nogen fast definition på et sagligt vilkår, idet dette afhænger af de konkrete forhold. Vejmyndigheden skal således foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Det betyder, at det ikke er lovligt at anvende en automatisk vilkårsfastsættelse ("skøn under regel"). Vilkårsfastsættelsen skal være knyttet til vejtekniske eller tilsvarende relevante forhold – dvs. der skal være en klar forbindelse mellem vilkår og gravearbejde – og vilkårene skal desuden være proportionale – dvs. at disse skal indskrænkes til det absolut nødvendige i forhold til det formål, der forfølges.

Vejdirektoratets afgørelser kan ses på www.vejsektoren.dk > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt

Afgørelser vedrørende saglige vilkår kan findes ved at anføre "saglige vilkår" i søgefeltet.

KOORDINERING

Koordinering

- § 4. Med henblik på at koordinere arbejderne kan vejmyndigheden indkalde ledningsejere til koordineringsmøder.
- Stk. 2 Koordineringsmøder kan være orienterende – dvs., at parterne orienterer hinanden om aktuelle planer for arbejder på og i vejarealer – eller retningsgivende – dvs., at der indgås aftaler mellem parterne, f.eks. om placering af ledninger eller rækkefølge af arbejder.
- Stk. 3 Mødefrekvensen fastlægges ved aftale mellem parterne.

ANSØGNING OM TILLADELSE

Ansøgning om tilladelse

- § 5. Ansøgning skal indleveres på elektronisk form og indeholde oplysninger om:
- 1) Placering af ledning
 - 2) Tidsplan for arbejdet
 - 3) Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 - 4) Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
 - 5) Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid
 - 6) Oplysning om entreprenør og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid

Eksempel på ansøgning om gravetilladelse fremgår af Bilag A til Standardvilkår.

Vejmyndigheden kan kræve en todelt ansøgning omfattende en ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om rådighedstilladelse.

- Stk. 2 Vejmyndigheden skal fastsætte frist for behandling af ansøgninger.

Ansøgninger behandles så hurtigt som muligt – typisk inden for 8 arbejdsdage. Det er god forvaltningsskik at oplyse forventet sagsbehandlingstid, f.eks. på vejmyndighedens hjemmeside.

Der skal tages hensyn til partshøring, såfremt dette indgår i sagsforløbet.

- Stk. 3 Den entreprenør, der skal udføre arbejdet, kan på vegne af ledningsejeren ansøge om tilladelse. Dette ændrer ikke på ansvarsforholdene i forbindelse med tilladelsen.

- Stk. 4 På forlangende skal ledningsejeren stille supplerende oplysninger til rådighed for vejmyndigheden.

Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde anmode om at få projekt for ledningsarbejdet forelagt.

TILLADELSE

Meddelelse om tilladelse

- § 6. Tilladelse til anbringelsen af ledninger mv. og udførelse af øvrige ledningsarbejder gives i henhold til § 101 jf. § 106 i vejloven, henholdsvis § 68, jf. § 70 i privatvejsloven, eller som dispensation fra byggelinjer i henhold til § 42, jf. § 34, stk. 3, i vejloven. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2.

Eksempel på tilladelse fremgår af Bilag B til Standardvilkår.

Før vejmyndigheden meddeler gravetilladelse i henhold til privatvejsloven skal vejmyndigheden – i overensstemmelse med § 19 i forvaltningsloven – foretage partshøring hos de vejejere (lodsejere), der er eller vil blive berørt af gravearbejdet. Vejdirektoratets afgørelser vedrørende partshøring kan ses på www.vejsektoren.dk > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt

- Stk. 2 Uopsættelige reparationer af eksisterende anlæg kan påbegyndes uden tilladelse fra vejmyndigheden. Ledningsejeren skal snarest efter, at gravearbejdet er påbegyndt, indhente tilladelse hos vejmyndigheden, jf. bestemmelserne i § 5. Politiet skal underrettes, såfremt arbejdet medfører væsentlige trafikgener.
- Stk. 3 Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren inden arbejdet påbegyndes skal foretage registrering af tilstand af berørte arealer inkl. adgangsveje, arealer for oplag og skure mv. Registreringen kan omfatte digitale fotos, der skal være af en kvalitet, der muliggør vurdering af arealernes tilstand. Fotos skal kunne tids- og stedfæstes entydigt.
- Stk. 4 Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Vejmyndigheden kan endvidere fastsætte vilkår for gennemførelse i henhold til godkendt tidsplan, udførelse på bestemte tidspunkter af døgnet samt samlet varighed af arbejdet.
- Stk. 5 Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende ledningsejernes koordinerede udførelse af ledningsarbejder, herunder at ledningsejere retter henvendelse til andre ledningsejere med henblik på at undersøge muligheden for en sådan koordineret udførelse.

Opmærksomheden henledes på bkg. nr. 384 af 21. april 2011 vedrørende koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger.

Stk. 6 Vejmyndigheden, ledningsejeren og/eller dennes entreprenør kan kræve, at der forinden arbejdets påbegyndelse foretages registrering af vejarealets tilstand.

Opbevaring af tilladelse

§ 7. Tilladelse og projektmateriale skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises.

Bortfald af tilladelse

§ 8. Såfremt en tilladelse ikke er udnyttet inden for et år, eller inden for den frist, der er fastsat i tilladelsen, anses den for bortfaldet.

Tilbagekaldelse af tilladelse

§ 9. En tilladelse kan tilbagekaldes af vejmyndigheden, når ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindelse med en tilladelse, eller ikke har fulgt vejmyndighedens påbud og anvisninger vedrørende arbejdet.

UDFØRELSE

Underretning og tilsyn

§ 10. Ledningsejeren skal underrette vejmyndigheden om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse samt tidspunkt for etablering af eventuelle restriktioner for trafikken. Vejmyndigheden kan fastsætte en frist for, hvornår underretning skal ske.

Stk. 2 Oplysninger om kontaktpersoner skal til enhver tid være opdateret.

Stk. 3 Vejmyndigheden skal i enhver fase af arbejdets udførelse have adgang til arbejdsstedet.

Stk. 4 Vejmyndigheden har ret til at påtale forhold vedrørende arbejdet, herunder standse arbejdet, såfremt vilkår i tilladelsen ikke er overholdt.

Stk. 5 Vejmyndigheden kan ved igangværende arbejder kræve arbejdet midlertidigt indstillet og eventuelt vejarealet midlertidigt retableret, såfremt helt ekstraordinære og uforudsigelige forhold tilsiger dette, uden at ledningsejeren af denne grund kan gøre krav gældende.

Indhentning af ledningsoplysninger

- § 11. Det påhviler ledningsejeren at skaffe sig fornøden underretning om eksisterende anlæg af enhver art, som ligger i og over vejarealet. Ledningsejeren skal efter anmodning fra andre ledningsejere, der ønsker at disponere over vejarealet, lokalisere sit anlæg i vejen.

I henhold til lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere er enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, inden påbegyndelse af gravearbejdet forpligtet til at indhente oplysninger i ledningsejerregistret (LER) (www.ler.dk) om hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet.

Opmærksomheden henledes på, at ikke alle ledningsejere er forpligtet til at lade sig registrere i LER.

Afmærkning og trafikregulering

- § 12. Afmærkning af arbejdet skal udføres i henhold til vejregel for "Afmærkning af vejarbejder" med tilhørende tegninger. Der skal foreligge afmærkningsplaner godkendt af vejmyndighed og politi, før arbejdet kan iværksættes. I relevant omfang kan der henvises til standardtegninger i vejreglen. Hvis disse tegninger ikke kan anvendes eller ikke er fyldestgørende, udarbejdes afmærkningsplaner.

Stk. 2 Ved ændringer skal afmærkningsplaner ændres tilsvarende og godkendelse indhentes, jf. ovenstående.

Stk. 3 Ledningsejer eller dennes entreprenør er ansvarlig for, at arbejdet er forsvarligt afmærket, og at det til enhver tid udføres under hensyntagen til trafiksikkerhed og -afvikling. Såfremt afmærkningen ikke er i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan, kan vejmyndigheden eller politiet forlange arbejdet standset.

Stk. 4 Hvis afmærkningen trods henvendelse til ledningsejeren eller dennes entreprenør ikke bringes i orden, kan vejmyndigheden eller politiet foranledige afmærkningen bragt i orden for ledningsejerens regning.

Stk. 5 Vejmyndigheden kan kræve, at afmærkning i forbindelse med ledningsarbejder suppleres med orienteringstavler (jf. vejregel for "Midlertidig afmærkning"), der placeres uden for arbejdsområdet med henblik på orientering af trafikanterne.

Stk. 6 Ledningsejeren eller dennes entreprenør må ikke opstille nogen form for reklamer og lignende uden skriftlig accept fra vejmyndigheden.

Orientering til offentligheden

- § 13. Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren orienterer offentligheden, herunder berørte beboere samt butiks- og erhvervsdrivende, om arbejdets iværksættelse og udførelse. Vejmyndigheden kan stille krav om, hvorledes orientering skal ske. Udgifterne til orienteringen afholdes af ledningsejeren.

MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle og andre faste målepunkter

- § 14. MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle med helkilometer og andre faste målepunkter, der er anbragt i vejen, må ikke flyttes eller beskadiges. Såfremt der under arbejdet kan opstå fare herfor, skal ledningsejeren henvende sig til vejmyndigheden. Eventuel sikring eller retablering forestås af vejmyndigheden på ledningsejerens bekostning.

Tekniske bestemmelser

- § 15. For så vidt angår tekniske bestemmelser, herunder retablering, henvises til DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" samt udbudsforskrifter for "Ledningsgrave".
- Stk. 2 Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS 475 og udbudsforskrifter for ledningsgrave.
- Stk. 3 På anmodning fra vejmyndigheden skal ledningsejeren dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde gennem f.eks. materialekontroller, komprimeringskontroller, analyser af borekerner samt nivellelementer og opmålinger af de færdige overflader. Udgifterne til opfyldelse af vejmyndighedens krav til dokumentation afholdes af ledningsejer.
- Stk. 4 Vejmyndigheden kan under og efter arbejdets udførelse foretage kontrol af arbejdet. Hvis vejmyndighedens kontrol viser væsentlige afvigelser fra ledningsejerens kontrolresultater, påhviler det ledningsejeren at skaffe nødvendig dokumentation for, at arbejdet er udført i henhold til kravene, eller om nødvendigt at omgøre arbejdet.

Ledningsejerens tilsyn

- § 16. Ledningsejeren skal føre fornødent tilsyn med, at vilkår fastsat af vejmyndigheden og andre myndigheder er opfyldt.

Ændringer af ejerforhold under udførelse

- § 17. Ledningsejerens rettigheder og forpligtelser i henhold til tilladelsen kan ikke overgå til en ny ejer uden vejmyndighedens godkendelse. Godkendelsen kan først meddeles, når vejmyndigheden har modtaget den nye ledningsejers skriftlige erklæring om, at denne overtager samtlige rettigheder og forpligtelser fra den hidtidige ledningsejer.

FÆRDIGMELDING. REGISTRERING**Færdigmelding og aflevering**

- § 18. Ledningsejeren skal straks informere vejmyndigheden, når trafikrestriktioner i forbindelse med ledningsarbejdet ophæves.

- Stk. 2 Ledningsejeren skal i umiddelbar forbindelse med arbejdets afslutning, dog senest 5 arbejdsdage herefter, foretage færdigmelding til vejmyndigheden.
- Stk. 3 Såfremt der er aftalt etapevis aflevering af ledningsarbejdet, færdigmeldes de enkelte etapers afslutning til vejmyndigheden, jf. stk. 2.
- Stk. 4 Såfremt vejmyndigheden ikke senest 10 arbejdsdage efter ledningsejerens færdigmelding gør indsigelse vedrørende det udførte arbejde, herunder retableringen, overtager vejmyndigheden ansvaret for arealerne. Ansvar for fejl og mangler forbliver dog ledningsejerens, jf. § 20.

Registrering

- § 19.** Ledningsejer skal registrere ledningen og de til ledningen hørende installationer.
- Stk. 2 Såfremt ledningsejeren ikke er i stand til løbende at give korrekte oplysninger om anlæggets placering, kan vejmyndigheden kræve, at ledningsejeren lader anlægget registrere hos en anden, der råder over den fornødne organisation. Udgifterne hertil afholdes af ledningsejeren.
- Stk. 3 Ledningsejeren er forpligtet til at lade sig registrere i ledningsejerregistret (www.ler.dk), jf. lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere.

Eftersyn. Fejl og mangler

- § 20.** Fejl og mangler som følge af ledningsarbejdet, der fremkommer i eller ved det berørte vejareal, skal udbedres og bekostes af ledningsejeren, såfremt fejlen/manglen er påberåbt af vejmyndigheden inden 2 år regnet fra vejmyndighedens overtagelse af arealet, jf. § 18 stk. 4.
- Stk. 2 Ledningsejeren er forpligtet til på anmodning fra vejmyndigheden at deltage ved eftersyn. Ved eftersyn registreres eventuelle fejl og mangler, og det aftales, hvorledes udbedring skal foretages, samt frist for udbedring.
- Stk. 3 For fejl og mangler ved retableringen, der udbedres efter færdigmelding, jf. § 18, stk. 4, kan vejmyndigheden kræve, at disse fejl og mangler skal udbedres og bekostes af ledningsejeren med en efterfølgende mangelansvarsperiode på 2 år for det udbedrede, jf. bestemmelserne i stk. 1.
- Stk. 4 Ved udbedring af fejl og mangler skal ledningsejeren indhente tilladelse, jf. bestemmelserne i § 5.
- Stk. 5 Er der fejl og mangler ved retableringen efter udførelse af ledningsarbejdet, som ikke afhjælpes af ledningsejeren inden for aftalte frister, kan vejmyndigheden selv lade de pågældende fejl og mangler afhjælpes på den til enhver tid gældende ledningsejers bekostning, uden at ejerens ansvar herved bortfalder.

DRIFT

Drift af anlæg

- § 21. Ledningsejeren har pligt til at vedligeholde ledningsanlægget. Vejmyndigheden er ved ledningsejerens misligholdelse heraf berettiget til at lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for ledningsejerens regning i det omfang, det har vejtekniske og/eller trafikale konsekvenser.

Oplysningspligt

- § 22. Ledningsejeren skal til enhver tid holde vejmyndigheden skriftligt underrettet om relevante kontaktpersoner, kontaktnumre, e-mail-adresser og telefonnumre, herunder særligt i forbindelse med ejerskifte.

FLYTNING. FJERNELSE

Flytning af ledningsanlæg

- § 23. Vejmyndigheden kan, hvis det skyldes vejformål, kræve ledningsanlæg flyttet efter reglerne i §§ 20 og 106 i vejloven og § 70 i privatvejsloven.
- Stk. 2 Ledningsejer har ansvaret for og skal betale for flytning, forstærkning eller andre foranstaltninger vedrørende ledningsanlægget, såfremt regulering eller omlægning af vejen kræver dette. Ved større vejarbejder skal ledningsejeren varsles herom i god tid.

Fjernelse af ledningsanlæg

- § 24. Vejmyndigheden kan til enhver tid kræve, at ledningsanlæg, der ikke længere vil finde anvendelse, skal fjernes af ejeren af det pågældende anlæg uden udgift for vejmyndigheden, hvis ledningsanlæggene er til gene for fremtidige arbejder eller indebærer risiko for fremtidige skader på vejarealet.
- Stk. 2 Krav om fjernelse kan begrænses til fjernelse af alle dele af anlægget til en af vejmyndigheden fastlagt dybde, eller fjernelse af skabe, brønde mv., der er synlige.

Fjernelse af eksisterende anlæg kan være meget omkostningskrævende. Krav herom skal derfor afvejes mod de gener anlæggets forbliven måtte indebære for vejmyndigheden.

RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE

Risiko og ansvar

- § 25. Risikoen i forbindelse med ledningsanlæggets udførelse, tilstedeværelse samt fjernelse påhviler ledningsejeren, der afholder alle udgifter herfor.

Sikkerhedsstillelse

- § 26. Vejmyndigheden kan, inden arbejdet udføres, forlange, at ledningsejeren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan dog ikke stille sådanne krav over for statsvirksomheder samt kommunale eller fælleskommunale selskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, eller koncessionerede selskaber.

Når særlige forhold tilsiger det, kan der stilles krav om sikkerhedsstillelse.

Såfremt der kræves sikkerhedsstillelse, kan sikkerhedsstillelsen kun kræves for den periode, hvor gravearbejdet foregår, og i en supplerende periode på indtil 2 år efter gravearbejdets afslutning. I den supplerende periode kan garantien nedskrives gradvist efter vejmyndighedens konkrete vurdering.

Garantiens størrelse bør fastsættes under hensyntagen til de faktiske forhold (projektets størrelse, tidsforløb, risiko mv.).

TVISTER

Tvister

- § 27. Tvister mellem ledningsejere og vejmyndighed behandles i henhold til bestemmelserne i vejloven og privatvejsloven.

Uenighed mellem ledningsejere om sikring/flytning af eksisterende anlæg er af privatretlig karakter og henhører under domstolene. Vejmyndigheden må dog ud fra nødretnsmæssige betragtninger kunne sikre, at en eventuel konflikt ikke får konsekvenser for arbejdets færdiggørelse.

Tvister vedrørende statsveje (hovedlandeveje) kan behandles af ekspropriationskommissionen i henhold til ekspropriationsloven.

BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE

Kommunenavn og logo

Adresse

Postnr. og by

Sendes til:	
	Ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde i/over kommunale veje/private fællesveje Ansøgningen indsendes senest ... dage før arbejdet ønskes påbegyndt. Planer/beskrivelser indsendes/vedlægges i ... eksemplarer

I/over vejen, beliggende i

Kommunenavn	
Vejnavn	<input type="checkbox"/> Kommunevej <input type="checkbox"/> Privat fællesvej

Der ansøges om tilladelse til at udføre følgende ledningsarbejde

Beskrivelse af arbejdet		
Arbejdets beliggenhed (vejnavn, husnummer, stationering, kilometrering eller lignende)		
Ledningsarbejdets art og omfang		
Art <input type="checkbox"/> Ledning/kabel til el/tele/antenne eller lignende <input type="checkbox"/> Rørledning til afløb/varme/vand/gas eller lignende	Placering <input type="checkbox"/> Luftledning over arealet <input type="checkbox"/> Jordledning over arealet	Længde, km: Dybde, m: Bredde, m:

Ledningsføring

<input type="checkbox"/> Tværgående i forhold til vejen <input type="checkbox"/> Langsgående i forhold til vejen	<input type="checkbox"/> Over vejen <input type="checkbox"/> Under kørebanen <input type="checkbox"/> Under fortov, lige husnumre <input type="checkbox"/> Under fortov, ulige husnumre <input type="checkbox"/> Under beplantning/græsarealer
---	--

Yderligere beskrivelse af lednings- og opgravningsarbejdet

Henvi sning til bilag			
Afmærkningsplan (henvisning til (standard)tegning)			
Arbejdet forventes påbegyndt	Dato	Arbejdet forventes afsluttet	Dato

Ansøger

Firma Kontaktperson Adresse Postnr. og by Telefonnummer Dag Aften E-mail	Dato
	Underskrift

Arbejdet udføres af (entreprenør)

Firma Kontaktperson Adresse Postnr. og by Telefonnummer Dag Aften E-mail	Dato
	Underskrift

Ansvarlig for afmærkning

Firma Kontaktperson Adresse Postnr. og by Telefonnummer Dag Aften E-mail	Dato
	Underskrift

Ledningsejer

Firma Kontaktperson Adresse Postnr. og by Telefonnummer Dag Aften E-mail	Dato
	Underskrift

BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE

Kommunenavn Adresse Postnr. og by	Gravetilladelse SVB Tilladelsesnr. Journalnr.
Ledningsejer Firma Adresse Postnr. og by Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson E-mail	Entreprenør Firma Adresse Postnr. og by Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson E-mail

Ansøger Firma Adresse Postnr. og by Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson E-mail	Ansvarlig for afmærkning Firma Adresse Postnr. og by Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson E-mail
--	---

Identifikation Der gives tilladelse til at grave på			
Vejnummer	Vejnavn	Stationering	Husnummer
Distrikt		Påbegyndes	
Vejstatus		Afsluttes	
Stedbeskrivelse vej			

Retablering	
Bundsikringslaget retableres af	Slidlaget retableres af
Grusbærelaget retableres af	Fræsningen udføres af
Asfaltbærelaget retableres af	Kantskæring udføres af
	Fakturamodtager

Specifikation	Tværprofil	Belægning
Ledningstype		
Udførelsesmetode		
Arbejdets art		
Tegningsbilag		
Afmærkning		

Tilladelsen er givet på ovenstående og vedlagte vilkår den

Godkendelse (udfyldes af vejmyndigheden)

Godkendelse af retablering

Synet og godkendt (J/N) _____

Dato for syn _____

Initialer _____

Garantieftersyn (udfyldes af vejmyndigheden)

Godkendelse af garantieftersyn

Synet og godkendt (J/N) _____

Dato for garantieftersyn _____

Initialer _____

Vilkår:**Denne tillades gives på betingelse af:**

Arbejdet udføres i henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder, DS 475 og udbudsforskrifter for ledninger i jord ...

Forinden opgravningen påbegyndes:

(Advisering af vejmyndighed ved henvendelse til ... på tlf. ...)

(Afholdelse af vejsyn ved henvendelse til på tlf. ...)

(Krav om fotodokumentation)

Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for vejmyndighed og politi.

Overtrædelse og tilsidesættelse**Graveprofil og oplukningsbredde****Kontrolniveau****Eventuelle skader****Færdigmelding af arbejdet**



Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

vejregler@vd.dk
vejregler.dk

ISBN: 87-7060-520-3

